



www.grupokopelle.com

GUIA DE MANTENIMIENTO



OBJETIVO: El mantenimiento y la protección adecuada de la superficie del piso de vinilo Kovering, ayudaran a preservar la apariencia y prolongar la vida útil del producto. La frecuencia de mantenimiento dependerá de la cantidad, el tipo de tráfico, el grado de suciedad y color del suelo. Hay colores que son más encubridores y pueden llegar a requerir menor frecuencia en el mantenimiento.

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Barrer diariamente para retirar partículas que puedan resultar abrasivas y afectar la superficie.
- ✓ Evite empozamientos de agua por periodos superiores a 4 horas, estos pueden ocasionar alteraciones superficiales del piso.
- ✓ Eliminar el polvo de la superficie con un trapero o cepillo suave y un recogedor.
- ✓ Prepare una solución de jabón neutro sin colorantes para pisos diluido en agua, con la ayuda de un trapero humedecido con la solución realice trazos superpuestos. (eliminar los excesos de agua en el trapero)
- ✓ Enjuagar el trapero frecuentemente y cambiar la solución según sea necesario.
- ✓ El agua sucia dejará un residuo sobre la superficie.
- ✓ Deje secar completamente toda la superficie del piso.
- ✓ Evite el contacto con papeles coloreados (confeti) el tipo de tinta de estos productos puede migrar y manchar la superficie del piso de vinilo.





RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Antes de mover un mueble u objeto pesado verifique que tenga felpas de protección para evitar rayones sobre el piso de vinilo.
- ✓ Evite el contacto directo con fuentes de llama o altas temperaturas, estas pueden ocasionar afectaciones sobre el producto.



CONSEJOS PARA REMOVER MANCHAS

- ✓ Oxido: Limpiar con ácido cítrico (limón) o ácido oxálico diluido al 10% (1 parte por 9 de agua)
- ✓ No limpiar con solventes fuertes como varsol, acetonas, tiner, alcoholes, estos solventes afectan la capa de protección y barrera ocasionando daños en la superficie del material.
- ✓ En caso de derrames con líquidos oscuros se debe limpiar rápidamente para evitar que se forme mancha permanente.
- ✓ Para usos de tráfico intenso se recomienda utilizar selladores poliméricos para alto tráfico, esto ayuda a proteger el piso.

Cll 64 # 120 – 13
Engativá Bogotá – Colombia
informacion@grupokopelle.com
Tel: 5446000


